



Мифы и правда о туберкулезе

Лечение туберкулеза занимает более полугода

правда!

Это довольно длительное лечение, часто длится год и больше. И то, если болезнь своевременно выявлена, а также, если пациент строго выполняет все назначения врача и не прерывает лечение.

В общественных местах очень легко заразиться

это миф

Туберкулезом можно заразиться при близком контакте больным и в маленькой комнате. В большом помещении, как вагон при контакте час или больше, риск заразиться очень низкий

Вакцина от туберкулеза опасна для ребенка и не защитит его от туберкулеза

это миф

Вакцинация БЦЖ эффективна и безопасна. Несмотря на то, что вакцина от туберкулеза (БЦЖ) является живой вакциной, в процессе селекции она утратила способность вызывать заболевание.

В Москве нет возможности просто и бесплатно вакцинировать ребенка и провести обследование легких

это миф

Вся противотуберкулезная помощь в Москве бесплатная, как вакцинация, иммунологические пробы, обследования, так и лечение. Прививка — единственный действенный метод предупреждения тяжелых распространенных форм туберкулеза у детей.

В московском метро очень легко заразиться туберкулезом

это миф

Туберкулезом можно заразиться при близком контакте больным и в маленькой комнате. В большом помещении, как вагон при контакте час или больше, риск заразиться очень низкий